

XCAT-OpticMaster

IOM-700


배터리 성능 확인 사용자 지침

1.1 내장 배터리 규격

- **배터리 용량 : 15.5Ah**
- 최대소모전류 : 1.31A (Real-time OTDR 측정 조건)
- **연속동작 시간 : 11Hour 이상** (상온, 표준배터리 신품 기준)
- **표준 충전 규격 : 5V, 2.0A** (삼성 정품 고속충전기 호환)
 - ※ 5V, 2.0A 미만의 일반(완속)충전기로는 정상충전이 되지 않습니다.
- **배터리 충전소요시간 : 9시간** (상온, 5V, 2.0A 고속충전기 사용)
 - ※ Li-ion 배터리 특성상 사용기간의 경과에 따라 배터리 용량은 자연 감소합니다.
배터리 성능 60% 미만(연속 사용시간 5시간 이하)일 경우 배터리 교체를 권장합니다.

1.2 배터리 성능 자가 점검

- **배터리 완충 (100%) 상태. 충전기 분리**
- **[설정] > [배터리] 이동. 배터리 사용내역 그래프 확인**



Thank you!

고객지원센터

<http://cs.accuver.com>

Tel. 1899-1582 (교환) 4

경기 성남시 분당구 서현로190
이노와이어리스빌딩 6층 테크세일즈팀